



dossier spécial Artibat

ARTIBAT 2018, L'EFFERVESCENCE DE L'INNOVATION

Texte Stéphanie Dreux-Laisné
et Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

Dans un contexte conjoncturel de nouveau porteur, les industriels innovent ou revisitent leur offre dans une ambiance portée par la reprise. Artibat réussit à faire la juste synthèse entre les valeurs traditionnelles des métiers du bâtiment et le futur qui oblige, grâce à l'arrivée massive de nouveaux produits et systèmes, ainsi que du numérique dans tous les secteurs, à une adaptation que l'on peut considérer dès maintenant comme irréversible. Exposants et professionnels visiteurs expriment la volonté de se rencontrer... Les affaires reprennent !

OUVERTURE

Artibat, un espace de rencontres, vecteur d'innovation pour la filière

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ



La 16^{ème} édition d'Artibat mobilisera au Parc des expositions de Rennes, du 24 au 26 Octobre, 40 000 visiteurs professionnels, artisans et architectes.

Voici un avant-goût des nouveautés.

préambule


Le phénomène ne se dément pas au fil des éditions : Artibat demeure un vecteur privilégié qui favorise la rencontre avec les professionnels des différents corps d'état. Ce salon généraliste du bâtiment a su rester proche des préoccupations aussi bien des exposants que des visiteurs.

Avec des surfaces d'exposition plafonnées à 72 m², « petits » et « grands » de la profession sont logés à la même enseigne pour présenter leurs nouveautés ou leurs services.

L'exposition des produits et services, sera répartie en 5 pôles d'activité (Gros œuvre, Second œuvre, Lot technique, Équipement, Gros matériel TP).

Le secret de la réussite

Proximité, convivialité et contacts sont les ingrédients de cette magie qui fait qu'Artibat mobilisera au parc des expositions de Rennes du 24 au 26 Octobre, environ 40 000 visiteurs professionnels, artisans et architectes. Artibat favorise la technique, met en valeur le produit et ses fonctionnalités avec le plus souvent des démonstrations, des exemples d'applications... bref, des rencontres utiles qui permettent à tous les visiteurs de mieux comprendre les (R)évolutions de leur métier. Sur Artibat, l'innovation est concrète et abordable, et sa mise en pratique en



est facilitée. Le succès d'un salon se résume à la qualité de l'expérience vécue par les exposants comme les visiteurs. Cette expérience est faite de rencontres, affaires et découvertes, le tout dans un moment de convivialité.

Pluralité et envergure des exposants

Avec 1000 exposants, français et européens, Artibat, porté par la CAPEB des Pays de la Loire, est depuis

30 ans un événement très attendu des professionnels. Selon Valérie Sfartz, Directrice du salon Artibat, "Sa force réside dans sa portée nationale, amenée d'une part par la pluralité et l'envergure de ses exposants, et d'autre part, par la proximité d'un tissu local de professionnels du Grand Ouest qui se rencontrent et consolident leurs relations professionnelles et commerciales. Les industriels révèlent sur le salon leurs dernières

nouveautés produits et solutions pour la construction. Quant aux startups, elles viennent avec des innovations incroyables voire impensables, appliquées au bâtiment. Cette alchimie fait d'Artibat une véritable « caisse de résonance » de l'innovation." Focus sur l'édition 2018 avec un avant-goût des nouveautés qui seront présentées sur le salon, en particulier dans la catégorie menuiserie/fermeture.

CROISSANCE

TECHNOLOGIE CONVIVIALE.

Qualité, précision et une fiabilité totale dans le temps grâce au nouveau centre d'usinage Rover A.

ARTIBAT

24-26 OCTOBRE 2018
PARC EXPO DE RENNES
HALL 1A - STAND 1AC04

préambule

INTERVIEW

Startups, business angel, cross-concept et collaboratif

PROPOS RECUEILLIS PAR STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

1 000 exposants,
40 000 visiteurs,
65 000 m² de surfaces
d'exposition bookées,
un niveau de
commercialisation
jamais atteint depuis
avant 2008.
Artibat, le salon
du Grand Ouest n'a
rien d'un petit poucet.
Avec l'ADN de son
créateur la Capeb
Pays de la Loire
qui coule dans
ses veines, cette
manifestation devient
un réel incubateur de
tendances, ensemencé
au collaboratif.

Rencontre avec
Valérie Sfartz,
Directrice du salon



© Studio
Grand Ouest

interview

L'Echo de la baie : face à d'autres mastodontes de l'événementiel du bâtiment, comment expliquez-vous l'engouement constant de la part des professionnels pour Artibat ?

Valérie Sfartz : Les 65 000 m² de surface sont pleins depuis le mois d'août, et nous avons des listes d'attente pour les secteurs de la menuiserie et de l'outillage. Cet engouement s'explique par l'existence d'Artibat depuis 30 ans, porté par un organisme professionnel – la Capeb Pays-de-la-Loire –, ce qui est rare pour un salon. La seconde raison de cet engouement est la qualité du visitorat. 40 % sont des artisans, 20 % des entreprises de plus de 20 salariés. Il existe aussi une attractivité particulière de la prescription du bassin du Grand

Ouest. Les industriels comme les visiteurs savent ce qu'ils viennent chercher : la convivialité. C'est la raison pour laquelle nous avons limité la configuration des stands à 72 m², pour favoriser relation directe, et proximité.

Quelles nouveautés vont marquer cette 16^{ème} édition ?

V.S. : Nous avons organisé plusieurs temps forts, le premier étant sous le signe de la performance de l'entreprise. Tout d'abord, nous avons créé la marque Cirq afin que des startups puissent déposer leurs projets d'innovation qui ont été évalués par un jury en septembre dernier d'un point de vue de la pertinence sur le marché extrêmement normé du bâtiment. Sur 40 projets,

15 ont été retenus et seront présentés à Artibat au travers de leur identité visuelle et de leur prise de parole. Ces startups vont partager la scène avec des industriels, qui maîtrisent le process de la R&D jusqu'à la mise sur le marché, mais aussi des experts de l'innovation, des médias, des business angel... L'autre temps fort est dédié à l'entreprise augmentée. 400 m² vont accueillir une vingtaine de partenaires issus d'activités connexes, agro-alimentaire, textiles, numérique, pour initier du cross-concept. Ces secteurs créent tous les jours de l'innovation qui pourrait être mise au service des usages des professionnels. Par exemple, le bâtiment est confronté au nomadisme. Pourquoi ne pas développer avec eux un moyen pour manger sain, bon

et chaud ? L'autre zoom, et non des moindres, est celui du bien être sur le chantier. 400 m² vont être structurés en trois espaces : entreprise, chantier et atelier. Plus de 20 partenaires seront présents, avec toujours l'objectif d'aller chercher l'innovation chez les autres, de découvrir de nouveaux usages. Ainsi, on améliorera la performance de l'entreprise, en ouvrant au dialogue tout en offrant d'autres manières de travailler et de collaborer.

Quelle place va tenir le secteur de la menuiserie fermeture ?

V.S. : Déjà Artibat a lieu dans le Grand Ouest. De fait, la menuiserie est importante et nous avons le plaisir d'accueillir de nombreuses marques leader. De plus, nous constatons une dynamique de cette activité qui porte le second-œuvre. Ainsi, nous y avons consacré beaucoup plus de place avec 16 000 m² répartis sur trois halls : les 4, 5 et 8.

Qu'est ce qui va changer par rapport à 2016 ?

V.S. : Outre les évolutions par rapport aux halls pour offrir notamment plus de place au secteur Menuiserie-Fermeture, chaque espace va aborder les marques différemment. Nous avons aussi instauré une nocturne le jeudi soir afin de favoriser l'échange jusqu'à 21 heures. Toujours dans une dynamique d'affaires mais aussi de rencontre, plus que jamais la convivialité sera de mise pour cette édition 2018 d'Artibat.

FICHE D'IDENTITÉ ARTIBAT

- 16^{ème} édition
- Lieu : Parc Expo Rennes, www.rennesparcexpo.fr
- Dates : les 24, 25 et 26 octobre 2018
- Horaires d'ouverture :
mercredi de 9 h à 19 h ;
jeudi de 9 h à 21 h ;
vendredi de 9 h à 18 h.
- Pôles : second-œuvre, gros-œuvre, lot technique, équipement, gros matériel-TP
- Site internet : www.artibat.com

NOUVEAUTÉ
LEUL Menuiseries



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

FAITES JOUER LES COULEURS

avec **VOTRE COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR**



Vaste palette de coloris
pour coffre, joues et tablier

Véritable bouclier thermique
le coffre préserve les performances
de la menuiserie

Breveté, *il s'adapte* aux menuiseries
en bois, PVC et aluminium

Compatible avec l'ensemble des manoeuvres du
marché, dont la domotique RS100 io de SOMFY,
en standard



Idéal pour la rénovation
son astucieux système de crochage
permet des finitions optimales

LEUL Menuiseries vous présentera ses nouveautés
lors des prochains salons Artibat et EquipBaie







LEUL vous va si bien.



www.leul.fr
FABRIQUÉ EN FRANCE
05 49 66 05 87

PVC

Deceuninck expose ses solutions

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNE



Sur son stand à Artibat ainsi qu'à Equipbaie (Hall 1 H78), Deceuninck exposera, entre autres, Zendow son offre complète de systèmes de fenêtres PVC et composites qui offre une solution adaptée à chaque configuration d'habitat. Avec un large éventail de possibilités en matière de design, de performances énergétiques, et donc de budget, la gamme Zendow propose une palette de 70 teintes et finitions différentes, et une isolation thermique et phonique optimale. Elaborée sur la base d'une plateforme commune pour les dormants (70 mm), Deceuninck montrera sur les deux salons professionnels sa profondeur de gamme, allant d'un ouvrant de 67 à 82 mm.

Storbox 2.0, le coffre de volet roulant

Ce coffre intérieur de volet roulant est adapté pour le neuf comme pour la rénovation. Une solution universelle pour toute gamme PVC/alu/bois/mixte

et tout type de manœuvre. Discret, performant en matière d'isolation thermique et phonique, Storbox 2.0 a la particularité de pouvoir s'intégrer dans tous les décors intérieurs grâce à sa large palette de couleurs.

Le coulissant iSlide#neo

Deceuninck présentera sur Equipbaie la version à galandage de son coulissant grandes dimensions. Né de l'association entre isolation et élégance grâce à la technologie Linktrusion, iSlide#neo est une alternative aux coulissants aluminium avec les qualités du composite : durabilité et performance d'isolation. Cette avancée technologique permet d'atteindre une grande stabilité des profilés couleurs et une rigidité parfaite même sur les grandes dimensions.

Hall 10A stand E47

nouveauté



DÉCOUVREZ
NOTRE
NOUVELLE
GAMME
DE PORTES
D'ENTRÉE
Open



OPEN, UNE AUTRE FAÇON DE CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

Avec Open, FenêtréA crée un nouvel usage de la porte d'entrée.

Sa conception unique et innovante intègre les dernières technologies développées sur le marché et offre des performances thermiques, acoustiques et sécuritaires optimales.

Évolutive, Open permet de modifier facilement son ouvrant de porte d'entrée en design, en matériaux, en couleurs et en équipements au gré de son envie et de son budget.

- Une conception innovante avec un **DORMANT ALU 75 mm** unique.
- Un **CADRE OUVRANT 72 mm bimatériau Alu-ABS** limitant l'effet bilame. **1**
- 3 choix de finitions de parement : PVC|PVC, ALU|PVC, ALU|ALU.
- Une **finition impeccable** avec insert alu-inox affleurant. **2**
- 4 couleurs possibles pour une seule porte. **3**
- Une **poignée Sensa au design exclusif** coordonnée avec les poignées de menuiseries FenêtréA. **4**
- Un **barillet affleurant** côté extérieur plus esthétique et plus sécuritaire limitant les tentatives d'effraction. **5**
- Une **serrure automatique 5 points à bruit réduit** 4 galets + pêne dormant, garantie 10 ans. **6**
- Un **rejet d'eau design** laqué à la couleur de la porte. **7**
- Des **paumelles 3D** facilitant le réglage de la porte. **8**
- Un **temps de pose optimisé** avec de nombreux accessoires montés et réglés en usine

PORTES D'ENTRÉES
Open

Plus d'informations
sur fenetre.fr



GALANDAGE

Eclisse lance une porte acoustique 43dB

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ

Le fabricant de portes intérieures coulissantes à galandage fait évoluer sa gamme et propose le pack 43 dB, elle sera présentée officiellement aux professionnels sur le prochain salon Artibat. La porte coulissante à galandage répond à une demande des particuliers, appréciée pour ses atouts de gain de place et de design. En 2017, la marque crée l'Unique 32 dB, la première porte coulissante acoustique avec un affaiblissement sonore de 32 dB. Eclisse continue d'innover avec la création de la porte coulissante à galandage Unique 43 dB. Une gamme acoustique est née.

« Nous avons lancé la première porte coulissante à galandage avec affaiblissement sonore de 32 dB sur le salon Batimat. Nous avons déjà pour objectif de faire évoluer notre gamme technique. Après quelques recherches et tests, nous pouvons annoncer le lancement du kit Unique 43 dB testé et validé par Procès Verbal. » précise Olivier Guilliec, Directeur commercial d'Eclisse France.

Une conception optimisée

L'objectif est d'obtenir une gestion de stock facilitée, une pose rapide et une intervention possible à tout moment en

fonction de l'évolution des envies de l'acheteur. Les portes coulissantes acoustiques Unique 32 dB et Unique 43 dB s'installent sur un châssis Unique 95 (une cloison en plaques de plâtre de 95 mm). Le rail est démontable même après la pose du châssis. Il est possible d'installer un accessoire, de modifier la fin de course de la porte ou d'effectuer toute autre maintenance une fois la porte installée. Le kit 43 dB est donc adaptable sur le modèle Unique 95 déjà mis en oeuvre.

« Grâce à un panneau de porte aux propriétés acoustiques plus performantes, nous pouvons désormais proposer à nos clients un kit acoustique de 43 dB. Comme la porte acoustique 32 dB, l'Unique 43 dB est compatible avec notre châssis Unique 95. La gestion de stock est toujours simplifiée mais les solutions de plus en plus diversifiées. » conclut Olivier Guilliec.

La porte acoustique peut être commandée pré-peinte ou stratifiée (55 nuances : 28 tons bois et 27 tons couleurs). A noter qu'un panneau de porte standard dispose d'un indice d'affaiblissement acoustique avoisinant les 20 dB.

Hall 5 stand D31

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Passage : L de 690 à 1190 mm x H 2029 mm
- Encombrement : C de 1488 à 2488 mm x H 2120 mm
- Porte : LP de 730 à 1230 mm (sauf 1130) x H 2040 mm

roma

VOLETS ROULANTS
BRISE-SOLEIL
STORES TOILES

Mieux maîtriser les jeux d'ombres et de lumières

EQUIPBAIE PARIS
Produits, savoir-faire et tendances

Présent à EQUIPBAIE - Hall 1 - Stand N65

INNOVATION

B.S.O.CDL

ROMA A RÉINVENTÉ LE BRISE-SOLEIL !

- Occultation proche de celle d'un volet roulant
- Équipé en standard d'un retardateur de soulèvement
- Lacettes non visibles de l'extérieur

LEADER EUROPÉEN EN FONCTIONNALITÉ - ESTHÉTISME - ROBUSTESSE

VOLETS ROULANTS



BRISE-SOLEIL



STORES TOILES



ROMA France Sarl - 6 rue de l'innovation - ZI Nord - 67210 Obernai - Tél. 038887 1550 - E-mail: info@roma-france.fr

ROMA. Votre confort intérieur commence à l'extérieur.

www.roma-france.fr

ÉTANCHÉITÉ

Iso-Chemie dévoile sa nouvelle solution d'étanchéité

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ



Iso-Chemie développe une nouvelle génération de solutions d'étanchéité des bâtiments, adaptée à une mise en oeuvre en applique extérieure.

Iso-Connect Manchette est une nouveauté Iso-Chemie qui avait été présentée sur le Salon Fensterbau en Allemagne et qui sera présentée au marché français à l'occasion d'Artibat (Hall 4 D37) et Equipbaie (Hall 1 G65).

La manchette d'étanchéité Iso-Connect Manchette est un système d'étanchéité en élastomère, spécialement conçue pour garantir l'étanchéité extérieure des menuiseries, posées en applique extérieure, par pattes de fixation ou sur précadres métalliques. Extrêmement résistante aux variations de températures et aux intempéries, elle bénéficie d'une haute extensibilité et d'une forte capacité d'absorption des mouvements de joints.

Ce nouveau procédé d'étanchéité satisfait, en matière d'isolation thermique, aux exigences du décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV) et du Guide de montage RAL.

Une solution garantie

Hautement flexible, la manchette d'étanchéité Iso-Connect Manchette appliquée après la pose des menuiseries, est facile et rapide à mettre en oeuvre (temps divisé par 6 par rapport aux membranes d'étanchéité). Conçue individuellement et sur-mesure en fonction des spécificités de la menuiserie, elle est posée par bande auto-adhésive, étirée sur le dormant de la menuiserie et fixée à la maçonnerie. La manchette d'étanchéité est disponible en plusieurs versions, en système fermé à 3 ou 4 côtés, avec ou sans rabat, pour s'adapter à toutes les situations de mise en oeuvre et de montage (supports, épaisseurs et propriétés des matériaux,...). Ces propriétés garantissent sur le long terme la fonction d'étanchéité. Iso-Chemie allie également la manchette d'étanchéité Iso-Connect Manchette à des angles d'étanchéité EPDM, en intérieur ou en extérieur, pour s'appliquer à différentes zones de raccordement des bâtiments (éléments montés en amont sur le mur, éléments à hauteur du sol, portes de balcons, portes de terrasses).

Hall 4 stand D37

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Étanchéité extérieure durable
 - Très haute élasticité
- Excellente résistance à la déchirure
- Résistant aux intempéries et aux UV
 - Étanche à la vapeur d'eau
- Solutions complémentaires : ISO-TOP COLLE XP, Angles d'étanchéité ISO-CONNECT EPDM

nouveau

Retrouvez nous sur le salon
ARTIBAT | hall 4 stand A37



Nouvelle gamme

Fenêtre à frappe Aluminium **Empreinte[®] 3**

Ses meilleurs atouts

un design exclusif

Travail collaboratif avec Peugeot Design Lab

Performance AEV
A*4 - E*7B - V*C2
y compris porte-fenêtre avec seuil réduit

Uw
jusqu'à
1,3

Conformité
RT 2012

Conformité
norme PMR
seuil réduit

5%
de clair de vitrage
en plus

Nouvelles couleurs
effet texturé


19
couleurs
fenêtres mono
ou bicolores



MOTORISATION

Noval crée le mouvement sur Artibat

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ



A l'occasion de sa première participation au salon Artibat, Noval présentera deux nouveautés produits : le coffret de motorisation pour baies coulissantes prêt à poser destiné au marché de la rénovation et le volet accordéon motorisé.

La motorisation des baies coulissantes

Pour s'adapter à la tendance des baies XXL, Noval renouvelle son offre et propose un coffret de motorisation pour baies coulissantes et fenêtres prêt-à-poser destiné à la rénovation d'habitats résidentiels mais aussi aux marchés de l'immobilier collectif et des établissements de santé, publics ou privés (logements de personnes âgées, résidences services, maisons de retraite...).

Le nouveau système de motorisation a été conçu dans une logique d'industrialisation pour être produit en série. Il présente des innovations sur le plan mécanique qui visent à fiabiliser le système et à réduire les frais de maintenance. Un système de tension et de guidage permet de maintenir le comportement dynamique de la courroie. Une patte d'entraînement articulée et ajustable


s'adapte aux différents coulissants du marché. Fixée sur la baie depuis le coffret de motorisation, la patte ajustable compense l'affaissement naturel de l'ouvrant lié à l'usure et à l'exposition thermique évitant ainsi de tirer sur le moteur. A ces innovations mécaniques, s'ajoutent des innovations fonctionnelles. La motorisation Noval est adaptable à différentes largeurs de baies comprises entre 1,30 m et 4,80 m, quel que soit le nombre de vantaux (jusqu'à 6), le sens d'ouverture (latéral ou symétrique) ou la longueur du dormant. Le système pouvant être réalisé avec une longueur de coffre et une course sur-mesure, est également adapté pour les coulissants à galandage (2 vantaux sur 1 rail jusqu'à 3,40 m de large). Compact, le coffret de motorisation Noval a gagné 20% d'encombrement et affiche des lignes modernisées sur son capot. La motorisation gère les phases d'accélération et de ralentissement. Les déplacements rapides (150 mm/s) sont silencieux. Le dispositif intègre une sécurité anti-pincement et se pilote par commande filaire ou radio.

Le coffret se présente sous forme de kit, prêt-à-poser, en applique pour une installation simple rapide.

Le volet roulant accordéon motorisé

Noval remet le volet accordéon motorisé au goût du jour avec une solution peaufinée : les profils aluminium constituant les cadres des vantaux, font office de charnières occultantes et s'emboîtent les uns dans les autres sur la longueur du volet, facilitant le pliage en accordéon, quel que soit le nombre de vantaux (jusqu'à 16), leurs dimensions (jusqu'à 4 m. de large, 3 m. de haut et 8 m² de surface) et leur poids (20 kg max. par vantail). Le procédé facilite aussi la fixation du remplissage (bois, tôle alu peinte ou perforée). Un large choix de couleurs et de finitions (brillant, satiné ou mat) est proposé. Intégrée dans le dormant, la motorisation se pilote par commande filaire ou radio. L'ensemble se présente sous forme de cassette pour faciliter l'installation sur les chantiers.

Hall 8 - Stand D48



LOGICIEL

BatiTrade : Plus de fonctionnalités

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

AlloTools propose de nouvelles déclinaisons de ses outils et enrichit ses partenariats avec les éditeurs pour une interaction plus poussée de ses applications.

AlloTools SA. lance ses nouvelles versions de BatiTrade, pour la configuration en temps réel de produits de menuiserie, fermeture, escalier et aménagement, en 2D/3D avec chiffrage. Développées sur les dernières technologies HTML, elles bénéficient de nouvelles interfaces favorisant l'expérience utilisateur et offrant davantage de visualisation 3D pour les produits configurables. La suite B2B2C BatiTrade Experience évolue également avec une amélioration de la mise en situation du produit configuré sur une photo, disponible en 2D et en 3D, amplifiant l'intuitivité et le réalisme. Par ailleurs, AlloTools étend ses partenariats avec d'autres éditeurs informatiques pour davantage d'interaction de ses outils avec d'autres applications.

Hall 8 - Stand D40



Grâce à de nouvelles interfaces, BatiTrade simplifie la compréhension produit et améliore l'expérience utilisateur.

BSOptibloc

Brise soleil orientable

TOUT LE CONFORT D'UN BSO SPÉCIAL BLOC-BAIE



- La chaleur solaire est atténuée par les lames orientables, la luminosité est préservée.
- L'assemblage est fait en atelier.
- La pose sur chantier est facile, aussi simple que celle d'un volet roulant Optibloc.

A découvrir sur nos stands



Hall 5
Stand B13



Hall 1
Stand T64

Retrouvez
tous les produits SPPF
sur www.sppf.fr



nouveau 18-16

nouveau

FERMETURES

DC Production, l'ultra-personnalisation

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ



A Artibat, DC Production présentera ses nouveautés produits, portails, volets battants, volets roulants, portes de garage, garde-corps et marquises sur deux stands, l'un de 54 m² et le second de 36 m².

Cette année la personnalisation des produits sera à l'honneur avec des palettes de coloris adaptés aux tendances et une fabrication sur-mesure. Pour répondre à cette demande de l'ultra personnalisation, DC Production présentera une palette de tôles découpe laser adaptables sur de nombreux produits : portails, clôtures, garde-corps, volets battants et coulissants.

Portails et clôtures

DC Production souhaite briser les codes habituels du portail. Les montants et traverses s'intègrent de façon plus discrète à l'esthétique du portail. Ce choix s'applique à l'ensemble des nouveaux portails présentés dans le catalogue. Visibles aussi sur le stand, un portillon et une clôture mettent en avant la personnalisation grâce à la découpe laser.

Volets battants et portes de garage

La nouvelle lame horizontale avec un pas de 150 mm disponible en Aluminium isolé (épaisseur 27 mm) et en PVC cadre soudé (36 x 80 mm soudé à 45°) est présentée sur le stand du fabricant. Cette nouvelle lame, plus

large, homogénéise la façade. Toujours dans l'objectif de répondre à la tendance de la personnalisation, DC Production présentera un volet coulissant équipé d'une tôle en découpe laser. Cette nouveauté permet à chaque client de choisir un produit unique fabriqué sur-mesure. Une nouvelle porte de garage quatre vantaux vient étoffer la gamme afin de répondre à la demande notamment pour les chantiers où l'espace disponible ne permet pas l'installation d'un autre modèle. La lame horizontale lui apporte un design plus contemporain.



Volets roulants

Côté volets roulants, la société mettra en avant son offre de brise-soleil et de volets roulants avec motorisation solaire, produits bénéficiant d'une demande croissante.

Stands 8 A40 et 8 B34

nouveau

PROTECTION SOLAIRE

Une pergola à l'épreuve du temps

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Soliso lance une nouvelle pergola sur pieds zippée pour élargir sa gamme. Extrêmement résistante aux intempéries, à la pluie et au vent, Alizip devient une protection solaire toutes saisons.

Alizip sur pieds est la nouvelle solution de protection solaire de Soliso Europe dotée d'une grande résistance à la pluie et au vent. Adaptée à tous les environnements, elle s'avère facile et rapide à poser. Cette pergola se compose d'un coffre à fixer au mur à l'aide de deux platines, lié par deux coulisses aux poteaux frontaux fixés au sol. Une toile zippée latéralement vient s'incorporer dans les coulisses en toiture. Plus résistante qu'un store banne, elle bénéficie de la dernière technologie zip. Cette évolution

brevetée du système Zip associée au Pergo'Zip, assure la tension de la toile pour une grande résistance au vent. Ce système comprend des amortisseurs et des vérins à gaz, dissimulés dans les coulisses, pour réduire les contraintes mécaniques générées par le vent. Cette pergola conçue en aluminium extrudé bénéficie d'un design épuré. Ses profils et accessoires laqués sont disponibles en gris anthracite sablé V05, bronze V02, gris métallisé V01 ou blanc 9010. Elle est dotée d'une toile en PVC précontraint 302 et d'une motorisation Somfy par radio RTS.

Deux versions proposées

Elle se décline en deux versions : l'une avec les pieds disposés aux extrémités et une traverse frontale installée pour garantir la rigidité de la structure ; l'autre avec les pieds décalés et une traverse haute horizontale de liaison avec les pieds. Elles autorisent une inclinaison de 0 à 36 %. Mais pour un écoulement optimal de l'eau, Soliso recommande une pose supérieure à 15 % jusqu'à 4 m et 20 % au-delà. Pour une largeur supérieure à 3 m, une traverse frontale s'impose. Alizip sur pieds s'agrément de différentes options : le laquage, des profils de soutien intermédiaire brise-vent, des platines de pose plafond et un système pour le déport des poteaux frontaux avec traverse frontale pour une avancée maximale de 5,5 m. Une protection solaire totale garantie cinq ans.

Hall 8 stand A10

Pour créer un espace protégé du soleil et résistant aux intempéries, Soliso propose une pergola sur pieds avec toile zippée.



PORTE DE GARAGE

Fame : un système de fermeture à frappe par translation

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Avec sa nouvelle Quadral Thermo, Fame lance sur le marché de la porte de garage une offre inédite : une porte de garage à déplacement latéral dotée d'un système de fermeture à frappe par translation.

Exclusivité du fabricant de porte de garage du Grand Est, la Quadral Thermo bouscule les codes. Dotée d'un système de fermeture à frappe par translation qui a fait l'objet d'un brevet, elle affiche des qualités exceptionnelles d'étanchéité et d'isolation. Grâce à ce système de fermeture à frappe par translation inédit, la porte se compresse contre son cadre de finition pour atteindre des classes AEV maximales : Air (classe 6, perte de 0,5 m³/m²h) ; Eau (classe 3) et Vent (classe 5). Conçue et fabriquée en France sur les terres historiques marnaises de Fame, la Quadral Thermo se compose de panneaux isolants de 40 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Pour

simplifier la pose afin d'améliorer le confort des installateurs, mais également pour accroître la fiabilité de son fonctionnement, elle dispose d'un cadre aluminium, qui côté discrétion, a été laqué blanc. Avec vantail ouvrant côté refoulement ou côté piéton, angle ouvert, fermé ou double-courbe en option, cette porte de garage à déplacement latéral dotée d'un système de fermeture à frappe par translation exclusif s'adapte tant aux projets de construction que de rénovation. Elle s'harmonise aussi parfaitement avec l'univers de la maison grâce à un large choix de hublots et de décors exclusifs.

Hall 8 stand A34

Avec sa nouvelle porte de garage à déplacement latéral Quadral Thermo, Fame a breveté une nouvelle conception particulièrement étanche et isolante.

Secret de fabrication exclusif de la Quadral Thermo : un système de fermeture à frappe par translation.




nouveau

Notre réseau vous rendra zen

Parce que le développement et l'épanouissement professionnels sont toujours plus simples en équipe, Wizeo Fermetures vous accompagne pour aller de l'avant.

**REJOIGNEZ NOS
120 INSTALLATEURS
DÈS MAINTENANT !**




**CONFORT
& SÉRÉNITÉ**
avec le pack
**AQUARIUS
CONFORT 10**



**ÉCONOMIE
& ÉCOLOGIE**
avec le pack
**AQUARIUS
SOLAIRE 10**



PROTECTION
avec le pack
**AQUARIUS
SÉCURITÉ 10**



Avec près de 120 installateurs en France,
Wizeo Fermetures est aujourd'hui
LE 1^{ER} RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS
de volets roulants et de portes de garage.

En avant vers la performance !

Accédez à une gamme complète de références innovantes fabriquée sur-mesure dans nos ateliers.

Tranquillisez vos travaux avec des volets roulants garantis 10 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement).

Disposez d'un bureau d'étude expérimenté.

Vous êtes zen. Vous êtes wizeo.


Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage
1^{ER} RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS

FERMETURES LOIRE-OCÉAN
02 41 64 90 91 | contact-flo@flo-fermetures.fr | www.wizeo-fermetures.fr

LOGICIELS ET 100 % WEB

Elcia : des nouveautés pour tous les professionnels de la menuiserie

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER



Artibat va être l'occasion de découvrir le mariage technologique réussi entre le configurateur 3D de Ramasoft et l'ERP Diapason d'Elcia.

L'éditeur lyonnais de logiciels et solutions numériques pour les secteurs de la menuiserie, du store et de la fermeture va présenter à Artibat toutes ses nouveautés du cru 2018 taillées sur-mesure pour les artisans revendeurs et fabricants.

Avec ProDevis 8, la dernière version de son logiciel de chiffrage et de gestion commerciale, Elcia propose aux artisans et revendeurs un outil synonyme de gain de temps et de simplification au quotidien. Il développe de nombreuses fonctionnalités inédites à découvrir sur le salon Artibat grâce à des démonstrations en direct. Pour les fabricants, Elcia va dévoiler deux grandes nouveautés liées à Diapason, son ERP et configurateur technique dédié à la menuiserie industrielle. Il est désormais estampillé ScoreFact, un organisme dédié à la certification des fournisseurs de solutions IT (technologies de l'information). En outre, le configurateur 3D Menuiserie Ramasoft s'interface avec Diapason

pour apporter une couche graphique supplémentaire et ainsi visualiser et interagir directement sur le produit en 3D pour un paramétrage simplifié. D'autres solutions d'Elcia sont à découvrir ou redécouvrir à l'occasion d'Artibat. À l'instar de MyPricer, l'application de vente clé en main 100% Web. Interfacée avec le configurateur Elcia, les industriels peuvent proposer une solution à leurs clients non équipés de logiciel spécialisé. Clé en main pour un déploiement immédiat sans développement, MyPricer est accessible n'importe où via une connexion internet, sans installation, ni formation. En rendant leurs clients autonomes dans leur chiffrage et leur passage de commande, les industriels gagnent du temps pour leur service clients et le développement des ventes. À noter qu'ils bénéficient aussi de la traduction en Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, ou Polonais de MyPricer pour s'ouvrir à l'international. Enfin, l'EDI d'Elcia apporte une solution concrète pour traiter directement les commandes passées par ses clients dans son ERP ou son outil de fabrication. Adieu papier, ressaisie manuelle, risques d'erreurs et coûts cachés. Du coup, les équipes internes (ADV, commerciaux...) se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée : optimisation de l'efficacité commerciale, développement des ventes ou encore l'entretien de la relation clients. **Hall 4 stand B61**



ProDevis 8, le logiciel de chiffrage et gestion commerciale d'Elcia dans sa version 2018, a été refondu pour apporter encore plus de simplicité et de gain de temps aux artisans et revendeurs.

nouveau

STORES

Des protections solaires pour tous les projets

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER



Avec sa motorisation par batterie rechargeable, le store à enrouleur R 03 se pose sans installation électrique.

Avec son crédo « la solution pour chaque projet », Ates (Groupe MHZ) répond aux nombreux besoins de protection solaire de l'habitat avec une gamme variée de produits.



Le store banne Art 02 propose une protection jusqu'à 28 m² (7 m x 4 m), avec possibilité d'accouplement pour atteindre jusqu'à 56 m² (14 m x 4 m).

Fenêtres de formes spéciales, contraintes de pose... Ates a développé la solution. Avec sa gamme Squid de textiles adhésifs, la protection solaire s'installe même quand il n'est pas possible de poser. Il suffit de l'appliquer simplement par collage, sa découpe s'effectuant sur place en fonction des besoins. À noter que le textile est repositionnable et réutilisable, sa dépose ne laisse pas de traces de colle sur le vitrage. Transparent, il permet de filtrer de façon optimale la lumière pénétrante (gtot max = 0,5), l'éblouissement et les regards indiscrets, tout en conservant une bonne visibilité vers l'extérieur. Toujours pour l'intérieur, Ates propose le store

à enrouleur R 03 avec motorisation radiocommandée et batterie 12 V rechargeable, pour une pose sans installation électrique. Son autonomie assure une utilisation pendant six mois avant recharge (à raison de 600 cycles de montée/descente). Ses fins de course comme la télécommande sont programmées en usine pour un usage immédiat du store après sa pose. Il est proposé avec des caches latéraux interchangeables en sept coloris et deux finitions (mate ou brillante) et peut être habillé d'un coffre, rectangulaire ou rond. Et avec son store banne Art 02, Ates a développé une réponse pour les terrasses de grande dimension. D'une largeur maximale de 7 m, ses deux bras de déploiement permettant une avancée de 4 m. Sa fixation se réalise avec seulement deux points de fixation. Son coffre compact au design sobre et géométrique favorise la discrétion. Ses caractéristiques : son inclinaison réglable de 5° à 35°, sa possibilité de motorisation, sa résistance au vent Classe 1 jusqu'à force 5 (échelle de Beaufort), et bien sûr, sa gamme de toiles...
Hall 8 stand A21

Le textile adhésif Squid permet de poser une protection solaire directement sur le vitrage pour protéger de la lumière et des éblouissements.




nouveau

MENUISERIE MIXTE

Joint Dual : un profil aluminium de style

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER



La nouvelle gamme de profils aluminium Fenêtre Patrimoine de Joint Dual autorise la réalisation de menuiserie mixte usinée avec une Noix Gueule de loup Traditionnelle.

Le spécialiste de l'étanchéité de toutes les menuiseries a développé un profil aluminium justement baptisé la Fenêtre Patrimoine. Une réponse élégante et complète pour concevoir des menuiseries mixtes modernes.

Avec les profils Patrimoine pour menuiseries mixte bois-aluminium Joint Dual a conçu un système simple adapté à la flexibilité de production. Ouvrants à l'extérieur, coulissants, portes fenêtres, cintres... Il se plie à toutes les typologies de menuiserie. Et à toutes les solutions d'habillage pour toutes les poses : poses en appliques, poses en tunnel, poses en rénovation. Côté esthétique, cette nouvelle gamme de profils aluminium de style Fenêtre Patrimoine autorise la réalisation de menuiserie mixte, usinée avec une Noix Gueule de loup traditionnelle. Sa ligne élégante, restituée par le style des profils aluminium, se fond en parfaite harmonie avec l'architecture des bâtiments du patrimoine national. Son autre atout : cette gamme contient tous les éléments de conception pour la réalisation de

menuiserie mixte Patrimoine sans recouvrement et avec crémones en applique. Ainsi, il est possible de réaliser une fenêtre bois-aluminium moderne avec tous les éléments de conception et tous les composants d'une menuiserie Patrimoine. Les solutions techniques de liaison mixte, déjà éprouvées sur l'ensemble de la gamme Joint Dual, associés aux labels Qualicoat et Qualimarine garantissent la parfaite durabilité des menuiseries. Opter pour le bicolore devient plus simple et plus rapide puisque les laborieuses phases de masquage sont supprimées. Et le laquage des pièces de finition offre une esthétique soignée. Pour une menuiserie élégante et moderne à la fois qui se positionne sur un marché haut de gamme.

Hall 4 stand C18

MOTORISATION

La Toulousaine rend le rideau métallique aussi simple que le volet roulant

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Avec sa solution tout en un, La Toulousaine innove pour l'installateur et l'utilisateur. Centris VeoHz est une motorisation pour axe à ressort qui apporte simplicité, économie, sécurité et confort.

En dévoilant son premier moteur radio pour rideaux métalliques Murax équipés d'axes à ressort à Artibat, La Toulousaine apporte un système tout en un, fondé sur la technologie RTS de Somfy, pour aborder le rideau métallique aussi simplement que le volet roulant. Il permet le réglage des fins de course directement à partir de la télécommande. Il simplifie la pose par la suppression des passages de câbles des organes de commandes. Côté utilisateurs, il offre l'ouverture partielle, la détection de serrure verrouillée, la commande de plusieurs rideaux avec

une seule télécommande ou d'un seul rideau avec plusieurs télécommandes. Autre proposition de La Toulousaine à découvrir sur Artibat : sa première offre de Garde-corps prêts à poser conçue à partir de la gamme Gypse de Technal. Inspirée des garde-corps acier à double poteaux espacés, elle offre un design fin et aéré. Ses platines extra-plates avec réglage d'aplomb renforcent cet effet de finesse. Cette gamme propose de nombreuses possibilités de remplissages avec notamment des câbles inox prisés dans les maisons contemporaines. Les combinaisons avec des tôles laquées ou

du stratifié, ainsi que la bi-coloration, créent une harmonie avec les portails contemporains de La Toulousaine. Constituée de modules prêts à poser d'une largeur maximale de 1,80 m, la manipulation sur chantier est facile et offre toutes les solutions à de nombreux types de pose. Ces atouts s'accompagnent de la fourniture d'un plan d'implantation des platines qui rendent la pose simple et intuitive.

Hall 8 stand C24



La solution tout en un Centris VeoHz développée par La Toulousaine apporte en plus des réglages intuitifs à l'installateur grâce à la logique RTS de Somfy.

Design fin et aéré, inspiré des garde-corps acier à double poteaux, pour la première offre prête à poser en aluminium de La Toulousaine.



Nouveau concept pour l'intérieur et l'extérieur

Avec les brise-soleil orientables WAREMA

- La lumière du jour selon vos envies
- Une atmosphère de bien-être avec une efficacité énergétique maximale
- Nouveau : brise-soleil orientables avec ProVisio

Der SonnenLichtManager





En savoir plus :
www.warema.fr/interieur-exterieur

nouveau

VITRAGES CHAUFFANTS

Riou Glass met du plug&play dans son CalorGlass

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Le Calor Glass évolue avec EasyPlug, une nouvelle technologie qui assure le raccord du vitrage sans transformateur.

Le fabricant et transformateur verrier Riou Glass dote son vitrage rayonnant intelligent d'une technologie de dernière génération, simplifiant grandement son installation.

Il y a quatre ans, Riou Glass apportait une nouvelle dimension au vitrage en lançant CalorGlass : un verre chauffant dont la technologie de rayonnement procure une chaleur douce et homogène, comparable à la sensation de chaleur émise par les rayons du soleil, de manière invisible et en toute transparence. Cette année, Riou Glass innove à nouveau avec EasyPlug qui permet un branchement direct sur le secteur comme un radiateur électrique classique. Cette technologie a été pensée et mise au point pour simplifier l'étude technique préliminaire et la mise en œuvre du vitrage chauffant rayonnant pour les revendeurs installateurs. Plug & play, le vitrage est

ainsi raccordé sans transformateur, d'où une économie de ce matériel électrique, pour le client final. Le vitrage rayonnant CalorGlass EasyPlug est une réponse complémentaire à l'offre haut-de-gamme et 100 % invisible déjà existante – CalorGlass PureVision – lancée lors de l'édition 2014 d'Artibat. Ces deux technologies sont disponibles pour les trois grandes gammes CalorGlass : la gamme Access, solution anti-condensation et aide au déneigement, la gamme Confort pour supprimer de manière définitive les parois froides, et enfin la solution de chauffage premium avec la gamme Chauffant.

Hall 4 stand C53

Un réseau dédié

Son réseau Partenaires Certifiés CalorGlass rebaptisé depuis la rentrée Experts CalorGlass recrute. Composé d'une trentaine de membres dans toute la France, Riou Glass souhaite l'étendre à 100 partenaires d'ici cinq ans. Preuve de ses ambitions : le verrier indépendant l'a chapeauté d'un directeur dédié pour assurer son développement technique et commercial, ainsi que le recrutement et l'animation.

nouveau

“Installux accélère avec
la façade Univers® 54”



Technicité Agilité Rapidité Design Efficacité
Performance Design RAPIDITÉ ALUMINIUM
Design Efficacité Agilité Rapidité Technicité
Efficacité Technicité Agilité Performance Des
Performance Efficacité Design Agilité Rapidité Technicité INSTALLUX



Proposez à vos clients la façade rideau Univers 54 d'Installux Aluminium® et réalisez tous les projets, même les plus audacieux, grâce à son large choix esthétique et ses nombreuses applications techniques. Conçu pour une mise en œuvre optimisée, le concept est reconnu pour ses hautes performances thermiques et son adaptation à toutes les contraintes environnementales.

Le concept garantit la parfaite conformité de vos façades avec les exigences communautaires (marquage CE) et les normes en vigueur.

Pour en savoir plus www.installux-aluminium.com



INNOVATION

siMple :

la première fenêtre invisible, fine et solide

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER



siMple la fenêtre bouscule les codes de la menuiserie sur le précepte du « less is more ». Design, totalement épurée, discrète, elle se fond dans le mur en baignant l'intérieur de lumière.

Le groupe Millet Industrie (GMI), fabricant historique de la menuiserie multi-matériaux, récidive avec le lancement de siMple la fenêtre.

Son design fin et épuré accroche enfin la fenêtre au mur. Comme un tableau.

Rencontre avec Florent Ardouin, Directeur communication et marketing relationnel, qui nous a dévoilé en exclusivité tous les secrets de cette fenêtre qui réinvente les codes de la menuiserie.

Face aux premières réactions des clients, le groupe Millet Industrie (GMI) aurait pu l'appeler Différente. Mais il a préféré siMple la fenêtre pour cette menuiserie dans sa plus simple expression. Premières différences pour cette innovation destinée à devenir une marque transversale de GMI pour ses entités Millet et SYbaie : un dormant caché, des charnières invisibles, une poignée laquée de la couleur de l'ouvrant et la suppression des coupes d'onglet. Un soin du détail qui provoque un sentiment de pureté comme un tableau de maître accroché au mur. Autre différence : sa finesse. L'ouvrant possède un profil de 45 mm et surtout un battement central de 60 mm pour une fenêtre 2 vantaux, également disponible sur tous les profilés des ensembles composés. « C'est 30 % à 40 % de masses visibles en moins sur la fenêtre et donc autant de lumière en plus pour la pièce » dévoile Florent Ardouin, Directeur communication et marketing relationnel. Dernière différence de taille : sa solidité avec pour bénéfice des dimensions inédites. « Les prescripteurs vont pouvoir régaler

nouveau



En puisant dans son savoir-faire d'inventeur de la menuiserie multi-matériaux, GMI associe aluminium et acier pour créer la première fenêtre capable de grimper jusqu'à 2 700 mm sans imposte.

leurs clients avec une fenêtre qui peut atteindre 2 700 mm sans imposte » confie Florent Ardouin. On l'aura compris, siMple la fenêtre est en aluminium extérieur, et en acier intérieur. « Ce matériau s'est imposé de lui-même de par notre culture du multi-matériaux et pour sa rigidité », conclut Florent Ardouin. Pour parfaire cette quête de design qui s'est imposée dès l'origine du projet fomenté pendant trois ans chez GMI, « nous proposons bien-sûr la multicoloration qui est intégrée à toutes nos gammes, sur n'importe quelle finition ». Alors le prix serait là où le bât blesse ? Même pas. « siMple la fenêtre est bien sûr une fenêtre sur-mesure mais sur une taille standard, elle sera compétitive sur le marché de la menuiserie aluminium. De toute façon, ce produit est unique et incomparable. C'est un achat coup de cœur où le prix n'est plus le seul facteur de décision », tempère Florent Ardouin. Une toute petite ombre au nouveau tableau accroché au mur par siMple la Fenêtre qui devrait vite être effacé par tant de différences.


Hall 5 stand D17

made in germany

ALULUX®

Systemes de volets roulants - ALULUX

Le no. 1 pour assembleurs de volets roulants en France !



Pour tout renseignement, veuillez contacter :

zone Nord-Est David Grohens Tél: 06 86 45 50 51	zone Nord-Ouest Romain Moyon Tél: 06 59 77 06 68
zone Sud Thierry Heraud Tél: 06 63 83 85 64	Directeur Marc Sylla Tél: 06 80 46 15 60

Alulux Verl, Allemagne, Tél. +49/5246/965-133



Volets roulants



Portes de garage



Brise-soleil



Ecran textiles



www.alulux.fr

nouveauté

FENÊTRE

Menuiserie cintrée à ouvrant caché signée Tellier

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Étanche et performante, OC+70 la nouvelle menuiserie à ouvrant caché de Tellier se fond dans toutes les architectures.



Avec OC70+, Tellier signe une nouvelle gamme à frappe sur le marché de la menuiserie cintrée. Disponible en fenêtre et porte fenêtre avec vitrage 28 ou 31 mm, et battement central réduit à 89 mm vue intérieure et 79 mm vue extérieure, elle offre un rayon de cintrage jusqu'à 300 mm dos de dormant. Le cintrage est possible pour toutes formes à rayon constant ou régulier. Ce dernier de 70 mm est doté de pieds de clippage pour profils de finition intérieurs et extérieurs. Côté performances, elle affiche un UW jusqu'à 1.3 w/m².k et un classement AEV, A*4 E*9A V*C3. L'acoustique n'est pas en reste (Ra, tr

jusqu'à 40 db), ni la sécurité, puisque cette menuiserie cintrée est équipée d'une poignée Sekustik et d'une fermeture multipoints. Parfaitement adapté aux évolutions des besoins en clair de virage, OC70+ offre un profil droit et un design contemporain pour une parfaite intégration dans toutes les architectures. Adaptable sur tous les systèmes constructifs comme en rénovation – habillages intérieurs et extérieurs, bavettes rénovation... –, cette menuiserie cintrée à ouvrant caché se décline dans toutes les teintes RAL monocolores et bicolores.

Hall 5 stand D23

PORTAIL

Horizal : le design à cœur

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Le spécialiste du portail aluminium enrichit sa gamme de nouveaux design : des motifs lasers et un modèle aux lignes contemporaines.

Horizal signe une série de nouveaux designs. Le fabricant français spécialiste du portail aluminium dispose d'une offre produit complète, sur mesure, qualitative, avec une large variété de motifs traduits en plusieurs niveaux de gammes. Tout d'abord, pas question de passer à côté de la tendance du portail en aluminium en ajoutant pour cette année 2018 des nouveaux motifs laser. Ainsi, les modèles Cardinal et Celtic de la collection Sweet Home présentent désormais des motifs modernes et originaux. Pour souligner les lignes, ils sont déclinés sur des portails pleins en lames jointives de 125 mm. Tout en finesse, ces dessins sont réalisés en découpe laser sur une tôle aluminium de 2 mm d'épaisseur. Et pour une harmonie parfaite des fermetures de l'habitat tout en offrant la personnalisation à la carte, plusieurs variantes esthétiques

sont proposées avec clôtures au design assorti. Chaque maison trouvera portail à son entrée, car les modèles sont réalisables dans toutes les versions : battante et coulissante, manuelle et motorisée. Autre déclinaison nouvelle proposée par Horizal : Yankee et ses lignes contemporaines. Ce portail intègre un nouveau barreau claire-voie persienné qui dessine un motif à lignes horizontales. En associant les lames jointives et les barreaux claire-voie persiennés positionnables au centre ou aux extrémités du portail, le portail Yankee allie sobriété et modernité. Les barreaux claire-voie persiennés peuvent être remplacés par des barreaux horizontaux du modèle Twin d'Horizal pour accentuer un effet ajouré.

Hall 8 stand B20

nouveauté



Les modèles Cardinal et Celtic de la collection Sweet Home d'Horizal présentent désormais des motifs modernes et originaux.



Le nouveau modèle aux lignes contemporaines Yankee d'Horizal se décline en portails battant, coulissant, versions manuelle ou motorisée.

PORTE D'ENTRÉE

AMCC : Une nouvelle ligne monobloc

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Avec Prestige, AMCC a conçu une gamme complète de portes d'entrée en aluminium sous le signe de la personnalisation, du design et de la sécurité renforcée.

Après son premier modèle de porte aluminium monobloc lancé fin 2017, la spécialiste des fenêtres et portes du groupe Atrya, récidive avec la collection Prestige. Tous les modèles de portes se composent d'un ouvrant monobloc avec panneau isolant de 85 mm d'épaisseur et d'un dormant à rupture de pont thermique de 70 mm de large. Doté de joints périphériques, de joints brosse pour une étanchéité optimale et d'un seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm

conforme à la norme PMR, l'ensemble affiche un coefficient d'isolation thermique de 0,95 à 1,3 W/m².K. Plus résistantes aux chocs et aux tentatives d'effraction par leur conception, ces portes aluminium sont équipées en standard d'un cylindre de haute sécurité, fourni avec ses clés brevetées incopiables livrées avec une carte de propriété, et d'une serrure multipoints. À six points de fermeture, elle est dotée de quatre pènes à déclenchement automatique associés à une gâche filante. Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur assurent sa robustesse.

La collection Prestige d'AMCC est également esthétique grâce à un design à la carte. Elle compte près de 50 modèles de panneaux de portes au design exclusif, disponibles dans toutes les teintes RAL en monocouleur ou en bicolore. La gamme se décline en sept lignes de portes à choisir en fonction du style décoratif et architectural de la maison avec, pour chacune, la possibilité de personnaliser le décor (Alunox, aspect Bois ou Carbone), et selon le modèle, l'insert (Zagreb ou Canberra Pierre naturelle, aspect Bois ou Carbone) et enfin le vitrage.



Chaque modèle de la ligne Prestige est compatible avec le système io-homecontrol via la box domotique Tahoma, en option. Et pourra être aussi piloté par la voix avec la Google Home ou Alexa.

Dès fin 2018 tous les modèles de la collection Prestige vont être disponibles avec, en option, une serrure à six points de fermeture dont deux pènes à déclenchement automatique et deux crochets.



Hall 8 stand A02

nouveauté



VOLET ROULANT

Leul Menuiseries : l'harmonie en toute simplicité

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Avec cette nouvelle offre sur-mesure en prêt à poser, Leul Menuiseries rend simple et accessible l'harmonisation des couleurs des volets roulants avec les menuiseries.

L'entreprise familiale des Deux-Sèvres, spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres tous matériaux, présente une offre dans le respect de la belle menuiserie sur mesure en prêt-à-poser : un nouveau coffre de volet roulant intégré.

Design, performant, pour les menuiseries bois, PVC et aluminium dans un multiple choix de couleurs, ce coffre de volet roulant est le dernier né du catalogue de Leul. Les coffres et joues de cette fermeture intégrée s'accordent par la vaste palette de coloris proposée. Et pour aller plus loin dans l'esthétisme, la menuiserie se décline dans un choix de 24 tonalités pour les tabliers. En harmonie totale avec tous les décors, les coffres peuvent être plaxés ou plaqués aluminium laqué pour les ouvrants mixtes bois et aluminium. La sécurité n'est pas en reste puisque les volets sont équipés d'un système anti-relevage des lames par l'extérieur. Une nouvelle proposition compatible avec l'ensemble

des motorisations du marché dont la Somfy RS 100 iO en version standard afin d'accéder au meilleur de la maison connectée. De plus, ce coffre de volet roulant ne sacrifie ni à l'adaptabilité, ni à la performance. Il répond à toutes les normes énergétiques et acoustiques avec des valeurs certifiées tant FCBA que CSTB. Et pour un rendu optimal lors de la pose de menuiserie en rénovation, un système malin de croquage assure l'alignement du coffre et la largeur de passage sur l'extérieur, et sur la largeur totale côté intérieur. Un coffre volet roulant intégré, design et performant, cousu main.

Hall 4 - Stand C37

PROTECTION SOLAIRE

Eveno : BSO XXL et moustiquaire pour ses coffres tunnels

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

À associer avec GAO (son coffre tunnel résistant, performant et au pilotage ultra-compatible et évolutif grâce à Zigbee) et Perfecto Gen 3 (son autre coffre tunnel aux performances étudiées pour doper l'étude thermique de la maison), Eveno Fermetures

vient de développer deux nouvelles solutions qui riment avec confort accru. Son nouveau brise-soleil orientable pour grande largeur jusqu'à 5 mètres est intégré. Il apporte une ambiance unique, tout en modulant la lumière naturelle, éliminant les

éclaboussures, ou encore en préservant vis-à-vis des regards extérieurs. En outre, la toute nouvelle moustiquaire d'Eveno Fermetures associée au volet roulant apporte une grande simplicité d'utilisation. Il s'utilise comme un store coulissant le long de rails verticaux. Il fait bien sûr office de barrière pour se protéger des insectes, mais il contribue aussi à la ventilation naturelle des pièces à vivre.

Hall 8 - Stand C23



Ce nouveau brise-soleil orientable couvre des grandes largeurs jusqu'à 5 mètres intégré dans les coffres tunnels phares d'Eveno Fermetures.



La nouvelle moustiquaire d'Eveno Fermetures, toujours à associer avec ses coffres tunnel GAO et Perfecto Gen 3 s'utilise comme un store coulissant.

PRESENT A

ARTIBAT

SALON DES CONSTRUCTEURS DE L'OUEST

HALL 5 STAND D23

> Menuiseries
Aluminium,
> Pergolas ...







L'ouverture sous toutes ses formes.







Pergolas bioclimatiques et Abris de terrasse.

Tellier Menuiserie > Tél. : 02.41.30.65.82
> Mail : commercial@tellier-g.com

Tellier Protec > Tél. : 02.41.30.10.00
> Mail : commercial@tellier-protec.com

Anjou Actiparc des Trois Routes – 49120 CHEMILLE
www.tellier-g.fr – www.tellier-protec.com

nouveau

PORTE DE GARAGE

Soprofen ajoute du confort, de l'adaptabilité, et de la personnalisation

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

A refoulement sous plafond ou à ouverture latérale, les portes de garage sectionnelles de Soprofen vont révéler toutes leurs évolutions à l'occasion d'Artibat.

Cap sur la personnalisation à l'infini. Soprofen va dévoiler sur le salon Artibat trois nouveaux décors exclusifs en feuille de pierre, naturelle ou avec un effet rustique, ardoise ou métallisé. Ensuite, le spécialiste des fermetures et protections solaires pour l'habitat a réduit la retombée de linteau à seulement 115 mm au lieu de 130 mm pour les portes latérales Carsec Pro et Avalon, et 150 mm pour les modèles Pegasus et Pegasus 80. Autre évolution : les portes Carsec Pro latérales et Avalon bénéficient d'un faible écoinçon côté refoulement (150 mm au lieu de 250 mm) pour s'intégrer dans toutes les configurations. Ces dernières sont aussi dotées de nouveaux équipements : un portillon proposé dans les largeurs 525 et 700 mm ; l'association d'un double joint lèvres, d'une brosse périphérique et d'un joint boudin côté fermeture pour

garantir étanchéité et perméabilité à l'air ; des pièces en aluminium anticorrosion qui autorisent leur installation en zones côtières. Avec ou sans portillon, elles sont disponibles en manœuvre motorisée ou manuelle. Soprofen a également revisité ses portes sectionnelles aluminium Pegasus réalisées sur-mesure jusqu'à 5,5 mètres de largeur et jusqu'à 5 mètres pour la Pegasus 80. Elles disposent désormais de doubles roulettes de guidage pour un réglage plus précis et un ajustement du tablier simple. Leurs nouvelles huisseries en aluminium, associées aux pièces mécaniques en acier thermolaqué, assurent solidité et longévité renforcée ainsi qu'une finition soignée. Un nouveau joint d'huisserie optimise l'étanchéité et l'occultation.

Hall 8 - Stand A02



Au design épuré avec leurs trois sections de hauteur identiques jusqu'à 2 250 mm, les portes sectionnelles aluminium Pegasus et Pegasus 80 conjuguent isolation, résistance et esthétique.

Encore plus agréables à utiliser, les portes de garage sectionnelles Carsec Pro latérale et Avalon de Soprofen sont faciles à poser avec leur pré-cadre aluminium et leur rallonge fournis en standard.



nouveauté

Pôle GROS ŒUVRE : 14 000 m²
 Pôle SECOND ŒUVRE : 16 000 m²
 Pôle LOT TECHNIQUE : 8 600 m²
 Pôle EQUIPEMENT : 6 400 m²
 Pôle GROS MATERIEL - TP : 20 000 m²

ARTIBAT

SALON DE LA CONSTRUCTION DE L'OUEST



Rencontrer ses fournisseurs
 Faire de la veille technologique
 Obtenir des conseils
 Découvrir les nouveautés

LE SALON DU BTP 100% PRO

24 | 25 | 26
 OCTOBRE 2018



DEMANDEZ VOTRE
**BADGE D'ACCÈS
 GRATUIT**
 Code **ANPRE**
 sur www.artibat.com

VISITEURS
 PROFESSIONNELS
40 000

EXPOSANTS
1000

SURFACE
 D'EXPOSITION
65 000 m²

PARC EXPO DE RENNES

www.artibat.com



Création My Communication 2017 - Photo : J.J. Benier

OFFRE DIGITALE

Louineau lance MyLouineau

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

LOUINEAU
SYSTEMES DE FIXATION

Concepteur - Fabricant de systèmes de fixation et d'habillage de menuiseries extérieures

LOUINEAU SOLUTIONS NORMES BLOG

BONJOUR MARCEL DUPONT

Déconnexion



Tableau de bord

Gamiste	Série	Matériaux	Application	Cas d'emploi
XXXX	XXXX	Aluminium	Menuiserie	Couissant
XXXX	XXXX	Aluminium	Menuiserie	Battant
XXXX	XXXX	Polychlorure de vinyle	Menuiserie	Battant
XXXX	XXXX	Aluminium	Mur Rideaux	Battant

Garante d'une meilleure traçabilité dans la réalisation, la nouvelle plateforme MyLouineau, limite les litiges liés à une mauvaise pose et préserve la notoriété de l'entreprise grâce aux guides transmis.

Louineau va dévoiler MyLouineau à Artibat. Un outil digital tout en un, annoncé comme la première plateforme en ligne participative et collaborative de la conception à la mise en œuvre des menuiseries.

Conçue par Louineau pour tous les professionnels de la menuiserie, la plateforme MyLouineau est accessible depuis le site www.louineau.com. Elle concentre tous les services digitaux : de la conception des systèmes de fixation à la mise en œuvre des menuiseries. Facilitateur à l'emploi des produits de la marque, cet outil digital rime avec confort et sécurité pour le poseur, mais aussi avec gains de productivité et diminution des coûts sur chantier. Il concentre trois services dans un seul espace de connexion pour faciliter la préparation, la planification, le suivi et l'analyse des chantiers. Il concourt à la fonction de documentation et génère devis et commandes en instantané. Il permet aussi aux utilisateurs de

concevoir et de mettre en œuvre leurs menuiseries. Le lancement de MyLouineau s'accompagne d'une démarche de développement et d'apport d'offres de services. Ainsi, le concepteur et fabricant de solutions de mise en œuvre de menuiseries extérieures, favorise l'autonomie des clients dans le choix des systèmes. Et pour coller aux attentes des professionnels, la plateforme a d'abord été testée auprès des clients de la marque. Une action récurrente afin de favoriser les ajustements en continu et offrir davantage de réactivité à l'entreprise et à son bureau d'études.

Hall 5 - Stand B17

Une app' spéciale chantier en plus

FixConcept est une application Android et IOS (Apple) développée par Louineau et dédiée à la pose des menuiseries sur chantier. En flashant le QR code généré par « Mes dossiers techniques », l'accès est direct au schéma et au guide de pose. Deux supports pour connaître le nombre et l'emplacement des pattes de fixation et ainsi installer la menuiserie en fonction de son poids, de ses dimensions et de son lieu géographique. Un module spécifique donne le poids d'une menuiserie en quelques clics. FixConcept ouvre aussi à la prise de cotes des produits de la gamme (cornières filantes et bavettes d'habillage du fabricant) sur chantier. Via l'app, il suffit ensuite de réaliser une demande de prix.

Martin et Lisa,
départ pour
une belle journée
d'octobre
au programme
chargé.

Contrôle de
math pour l'une,
réunion au bureau
pour l'autre...

Vivement ce soir,
une fois qu'ils
seront rentrés...



Modèle AZIMUT

FABRICATION FRANÇAISE

... et au milieu, une porte d'entrée Bel'M

Qualité, sécurité, performances acoustiques,
thermiques et d'étanchéité pour plus de 230 modèles...
C'est tout le patrimoine de vos clients qui prend
de la valeur en rénovant une maison avec une porte
d'entrée Bel'M, bénéficiant de la TVA à 5,5%.

belm.fr

NOUVEAU
CATALOGUE

BeL'M

elvisheagence.fr - © Stéphane Rombaud - D&S

FERMETURES

Innovations chez Sothoferm sur le marché du volet battant et de la persienne

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Sothoferm qui fête ses 30 ans cette année, marque le coup avec deux nouveautés conçues au sein de son service R&D : Lumis, un volet battant muni d'un capteur solaire et Orphée, une persienne repliable en aluminium exclusive.

Le lancement officiel a lieu à l'occasion du salon Artibat. Lumis n'est pas un simple volet battant aluminium mais un kit complet prêt à poser. Motorisée, cette nouveauté de Sothoferm est dotée d'un moteur solaire intelligent qui permet de s'affranchir de branchement électrique. La motorisation autonome est garantie sept ans. Grâce au système de pilotage intelligent, le volet se ferme en fonction de la température ou de la luminosité. S'il est livré d'origine sans bâti, il peut être réalisé avec un bâti-rénovation, pré-monté et pré-assemblé. Constitué de panneaux sandwich aluminium de 27 mm d'épaisseur, il contribue à réduire la facture d'énergie. En plus d'être isolant, il n'est plus nécessaire d'ouvrir les fenêtres pour fermer les volets. Et pour s'accorder avec l'architecture de la maison, il se décline dans huit teintes satinées et 15 couleurs texturées. Teintés dans la masse, les

capots composites des motorisations existent en blanc, gris clair, PVC Beige, PVC gris anthracite et PVC brun. Autre nouveauté Sothoferm dévoilée en avant-première au salon Artibat : Orphée, une persienne exclusive repliable en aluminium. Son plus : d'importantes propriétés isolantes puisqu'elle est composée de panneaux sandwich avec une âme isolante de 15 mm et deux tôles de 0,8 mm, soit une épaisseur de 16,6 mm. Conçue pour être facile d'entretien, cette persienne affiche une résistance thermique R de 0.18 m²K/W. Cette persienne est livrée de base pré-montée avec une traverse haute et basse. Projection, serrure multipoints et ouverture peuvent être décentrées. Ses possibilités dimensionnelles et ses nombreuses configurations assurent une adaptation à tous les chantiers.

Hall 8 - Stand B10



Lumis, kit complet prêt à poser est doté d'un moteur solaire intelligent. Ce volet battant aluminium intelligent assure trois positions : fermée, entrebâillée, ouverte.

Orphée, la persienne repliable en aluminium isolé, se décline en finition texturée, 10 couleurs en plus du Chêne Doré, avec ferrage aluminium ou zamak noir ou blanc.



nouveauté



LE FUTUR DE L'ALUMINIUM EUROPEEN +



ALUEUROPA

LA PLUS GRAND
FABRICANT D'EXTRUSION
EN ESPAGNE

alueuropa@alueuropa.com | www.alueuropa.com

- ❑ 4 usines d'extrusion
- ❑ 9 presses d'extrusion de 1,600 à 2,500 TON
- ❑ 5 unités de laquage
- ❑ 6 lignes de rupture de pont thermique
- ❑ 4 lignes de sublimation bois
- ❑ 70.000 tonnes de capacité de production

» ...notre société "Alueuropa" appartient à nos clients. Le service et la qualité sont nos priorités pour nos clients. «

(Marta Colino DG)

INNOVATION

Maco Ferrures

ouvre le futur

TEXTE : STEPHANIE LACAZE-HAERTELMAYER

Avec ses nouvelles solutions qui rendent la fenêtre et la porte intelligentes, Maco Ferrures apporte des réponses uniques sur le marché de la sécurité et de la maison intelligente.

Signée Maco Ferrures, la domotique intégrée à la fenêtre arrive en toute discrétion. Grâce à MTronic, un capteur radio avec détection intelligente des effractions, compatible Somfy dans l'environnement Io, la technologie se fond dans le dormant de la fenêtre. Avec ses dimensions de 135 mm x 18 mm x 9 mm, il est caché. Ce capteur de position sans fil, sans usinage ouvre à toutes les fonctions : fermé, ouvert, basculé, malveillance. Le système d'alarme anti-intrusion reste toujours actif. Aussi compatible dans l'environnement Io de Somfy : la nouvelle serrure (deux crochets + trois pènes demi-tour automatique) de porte d'entrée A-TS couplée avec moteur. Développée pour différentes hauteurs de portes, réversible, elle intègre la fonction journalière. Avec programme complet de gâches pour portes d'entrée à un vantail ou deux vantaux, elle se complète d'un moteur en option. Combinée avec des systèmes modernes de contrôles d'accès (empreinte digitale, avec code clavier ou transpondeur), elle garantit une performance maximale. Et avec sa vision de la porte du futur au design révolutionnaire, Maco Ferrures apporte un concentré de technologie. Du verrouillage automatique mécanique en option avec une fonction motorisée de compression, la communication Bluetooth low energy avec contrôle

En feuillure, le capteur de position sans fil MTronic de Maco Ferrures, intelligent et connectable, se dissimule en toute discrétion dans la fenêtre.


d'accès, le transfert d'électricité par induction au travers des pièces du dormant pour s'affranchir de cet apport d'énergie... « Nous avons ainsi dépassé les limites courantes depuis des décennies de la conception de porte, annonce Ewald Marschallinger, Directeur des ventes, du marketing et de la R&D au sein de Maco Group. Pour la première fois, la serrure elle-même deviendra aussi un élément de design. Mais l'étude n'est pas seulement une question d'apparence, les fabricants pensent aussi que ce concept innovant est une opportunité : le système de fermeture, sans cylindre, ni poignée, est facile à installer. Il constitue aussi une révolution logistique peu encombrante, puisque les variations de quincaillerie sont réduites. De plus, toutes les variantes assurent une automatisation complète des portes de la maison ».

Hall 11 - Stand A26

La serrure intelligente de porte d'entrée A-TS assure une compression parfaite sur toute la hauteur, suivie immédiatement d'un verrouillage grâce au déploiement automatique des crochets en acier et du pêne dormant.



La porte du futur par Maco Ferrures.





Hall 4 - Stand C55

Portail SIB, Une promesse d'harmonie

Parce que votre portail façonne votre environnement, vous protège et vous ouvre au monde, SIB, depuis sa création, développe la culture de l'excellence. Le design, source d'un plaisir intemporel, l'innovation pour une expérience optimisée, la fiabilité garantie d'une performance durable organisent cet engagement.

De l'excellence naît l'harmonie.



sib-europe.com

SIB 

LE PORTAIL PAR EXCELLENCE